
# SUPER NYLSUN

## **EL PESO PLUMA**

Una montura de NYLON de original diseño, oculares fácilmente intercambiables, SUPER NYLSUN es un modelo ultraligero que cubre las principales necesidades.



**+** OCULARES INTERCAMBIABLES



Producto descatalogado

# **SUPER NYLSUN**

## **EL PESO PLUMA**

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SUPER NYLSUN	Incolora	SNPI	2-1,2 😭 1 F €€	<b>≅</b> EN166 F <b>C</b> €	Antirrayaduras
	Ahumada	SNPF	5-3,1 😭 1 F C€	<b>≅</b> EN166 F <b>C</b> €	Antirrayaduras
	Gris	SNPG	5-4,1 😭 1 F C€	<b>≅</b> EN166 F <b>C</b> €	Antirrayaduras
	TNE	SNPT	2-3 😭 1 F €€	<b>≅</b> EN166 F <b>C</b> €	Antirrayaduras
Producto descatalogado	Verde botella	SNPV	5-2 ₩ 1 F C €	<i>≌ EN166 F C €</i>	Antirrayaduras

#### MARCADO DE LOS OCULARES

#### Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

#### Símbolos de resistencia mecánica:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

#### Otros símbolos:

C€ Norma europea ☐ Identificación del fabricante

### MARCADOS DE LA MONTURA

EN 166 : garantia de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

C€ Norma europea ☐ Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA: Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO: Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE: Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13						Producto descatalogado	
	SNPI/ OCSNPI	SNPG	SNPF	SNPT	SNPV	OCSNPF	
Bolsita plástica individual	3660740002008/ 3660740001643	3660740001995	3660740001988	3660740002022	3660740002039	3660740001636	
Caja de 10 gafas de seguridad o 100 oculares de recambio	3660740102005/ 3660740101640	3660740101992	3660740101985	3660740102029	3660740102036	3660740101633	
Cartón de 300 gafas de seguridad ou 1200 oculares de recambio	3660740202002/ 3660740201647	3660740201999	3660740201982	3660740202026	3660740202033	3660740201630	

CARACTERISTICAS				
LENTES	PC - 2,0 mm - Curva 10			
MONTURAS	Nylon			
PATILLAS	Nylon			
TRENZA	No			
ESPUMA	No			
OCULAR DE RECAMBIO	OCSNPI			











17/10/2019

Europe Bollé Safety 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne - France Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 Fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56 contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey - KT9 2NY

Tél.: 00 44 (0)208 391 4700 Fax: 00 44 (0)208 391 4733 e-mail: sales@bolle-safety.co.uk

